

817



DAUERHAFTE VERBINDUNGEN.

Universal Reiniger

PU-Schaumreiniger



Technisches Datenblatt

Version: 09-2023

Prüfungen:

- · Hohe Reinigungswirkung
- · Ideal für frischen Schaum
- · Dual-Verwendung auf der Pistole und mit Sprühkopf
- · für andere PU-Verunreinigungen
- · Lagerfähigkeit: 12 Monate, Dose stehend lagern
- · vor Frost und Hitzeeinwirkung schützen.





1. Eigenschaften

817 Universal PU-Reiniger ist speziell zur Reinigung von PU-Dosierpistolen entwickelt worden. Mit dem mitgelieferten Sprühkopf können auch anderweitige frische PU-Schaumverunreinigungen entfernt werden. Dieses Produkt unterliegt in der Entwicklung und der Herstellung den strengen Qualitätssicherungsnormen der ISO 9001/ EN 29001. Der Reiniger entfernt und löst zuverlässig noch frischen Polyurethanschaum. Die Dose passt auf alle gängigen Dosierpistolen. Durch den Treibgasdruck ist eine komfortable Reinigung und Spülung des Pistoleninneren möglich. Das Wirkstoffgemisch ist für die Werkstoffe der PU-Pistolenteile verträglich. Durch regelmäßige Anwendungen wird die Lebensdauer und Funktionsfähigkeit der Dosierpistolen erheblich verlängert.

2. Anwendung

817 Universal PU-Reiniger ist zum Entfernen von frischem, noch nicht ausgehärteten PU-Schaum geeignet. Er ist speziell auf die Reinigung von PU-Schaumpistolen abgestimmt und dazu mit einem passenden Adapterring ausgerüstet. Der mitgelieferte zusätzliche Sprühkopf erlaubt auch einen universellen Einsatz des Reinigers, losgelöst von der Dosierpistole.

3. Entfernen von PU-Schaum allgemein

Frische Schaumflecken lassen sich sehr einfach durch Abwischen eines mit Reinger getränkten Lappen entfernen. Größere Schaumflecken werden direkt besprüht und mit einem sauberen Tuch oder Lappen abgewischt. Bei empfindlichen Materialien sollte vorsichtig an verdeckter Stelle geprüft werden, ob der Reiniger unerwünschte Auswirkungen auf den Untergrund hat. Vorsicht ist geboten, da der 817 Universal PU-Reiniger Aceton enthält und Kunststoffe, Lacke, Beschichtungen, Farben, Beschriftungen und Textilien etc. anlösen und aufweichen kann.

4. Zur Reinigung der Dosierpistole

Vor dem Beginn der Arbeiten sollte der Anwender einen geeigneten Abfallbehälter und einen Lappen bereithalten, um angelöste Schaumreste und Reinigerflüssigkeit aufzufangen. Nach dem Abkoppeln einer verbrauchten PU-Schaumdose wird zuerst der Gewindeanschlusskorb der Dosierpistole mit 817 Universal PU-Reiniger besprüht. Dazu wird der Sprühkopf aufgesetzt. Alle anderen frischen PU-Schaumreste an der Dosierpistole können durch Besprühen der verschmutzten Stellen beseitigt werden. Zur Reingung in der Dosierpistole wird der Sprühkopf des Ventils abgenommen, und der schwarze Gewindeadapter der Dose wird in das Kopplungsstück der Dosierpistole vorsichtig eingeschraubt. Sicherheitshalber wird der Dosierhebel der Doserpistole gleichzeitig gedrückt, um die Doserpistole drucklos zu machen. Dann wird die Doserpistole durch Druck auf den Dosierhebel gespült, bis Reinigerflüssigkeit aus der Spitze austritt. Danach wird der Dosierhebel geschlossen und man lässt den Reiniger für ca. 2 Minuten einwirken. Der Dosierhebel wird wieder geöffnet und die Dosierpistole solange durchgespült, bis nur noch klare Reingerflüssigkeit austritt. Die Reinigerflüssigkeit wird in einen geeigneten Behälter abgeleitet, um Verunreinigungen des Umfelds zu vermeiden.

Hinweis: Nur frischer, noch nicht ausgehärteter Schaum lässt sich entfernen. Ausgehärteter Schaum ist nur mit 831 Schaumlöser oder mechanisch zu beseitigen. Vorsicht bei der Reinigung von Dosierpistolen, da durch Abschaben mit scharfen Gegenständen die Schutzbeschichtung abgelöst werden könnten!

5. Wichtiger Hinweis

Die Dose niemals über +50°C erhitzen, da sonst Berstgefahr besteht. Zu heiße Dosen, z.b. aus dem Fahrzeug im Sommer, niemals schütteln, sondern vor dem Gebrauch im kalten Wasserbad abkühlen.







DAUERHAFTE VERBINDUNGEN.

Universal Reiniger

6. Sicherheitshinweis

Entnehmen Sie den aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt. Diese sind jederzeit auf unserer Homepage unter www.ramsauer.eu erhältlich.

7. Mängelhaftung

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründe, Verarbeitung und Umweltbedingungen können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Deswegen kann die Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, aus welchen Rechtsgründen auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ramsauer garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäß den Technischen Merkblättern bis zum Verfallsdatum.

Produktanwender müssen das jeweils neueste technische Datenblatt konsultieren, welches bei uns angefordert werden kann. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie jederzeit auf unserer Homepage unter **www.ramsauer.eu** downloaden können. Mit Erscheinen einer neuen Version / Überarbeitung des technischen Merkblattes, verlieren alle vorherigen Versionen des jeweiligen Produktes ihre Gültigkeit.